

EVA - Schwimmbadschlauch

Flexibler EVA-Schlauch mit fest montierten Endmuffen

Giftstofffrei Chlorbeständig UV-Schutz

Qualitätsmerkmal "Made in Germany"

Montierte Endmuffen - Fest/Fest



Aufbau:

Flexibler EVA-Schlauch mit fest montierten Endmuffen

Eigenschaften:

Qualitätsmerkmal "Made in Germany" Besonders robust, wärme- und kältebeständig Giftstofffrei und Chlorbeständig UV-Schutz

Verschiedene Rollenlängen - 6 m, 8 m, 10 m, 12 m, 15 m Verpackt in neutralen, weißen Kartons

Anwendungsbereiche:

Selbstschwimmende Reinigung von Schwimmbecken Passend für alle gängigen Filteranlagen und Bodensauger

Temperaturbereich:

-15°C bis 65°C

Farbe:

Schlauch - Blau; Muffen - Weiß

Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Vakuum mbar
38	46	240	76	5

Verpackungsdetails

Rollenlänge	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
Menge/Palette	54 Stk.	54 Stk.	54 Stk.	54 Stk.	34 Stk.

Je nach Einbau- oder Betriebsverhältnissen können die Vakuum- bzw. Druckwerte von der Tabelle abweichen. Technische Werte (bei $+20^{\circ}$ C). Stand: 12/2018

LionFlex Inh. Marius Lau Schützenstraße 32/34, D-44534 Lünen Tel. +49 176 21928312 info@lionflex.de | www.lionflex.de